Metalus Z10H
Тёплый дом под отделку
площадь 134,5 м2

2 этажа

Общая площадь: 134,5 м2

Диаметр дома: 10 м

Каркас на деревянных замках. Конструкция запатентована. Купол получается самонесущий, поэтому в доме может быть любая планировка.

Конструктор изготавливается из массива древесины хвойных пород: сосна, ель. Дерево проходит сушку, стерильно. В процессе производства обработка антисептиками и другими составами не производится.

Пол

- брус 45 x 195 мм (лаги)
- ОСБ-3 8 мм (черновой пол)
- ветрозащитная плёнка 0,2 мм
- каменная вата Rockwool Superrock 150 мм
- пароизоляционная плёнка 0,2 мм
- ОСБ-3 22 мм (чистовой пол)

Общая толщина пола — **217 мм**.

Каркас

- брус 45 x 195 мм
- ОСБ-3 12 мм
- рейка 22 x 45 мм
- пароизоляционная плёнка 0,2 мм
- каменная вата Rockwool Superrock 150 мм
- ветрозащитная плёнка 0,2 мм
- рейка 22 x 45 мм
- ОСБ-3 12 мм
- битумная черепица Katepal, Icopal или аналог

Общая толщина стен — **263 мм**.

Перекрытие

- брус 45 x 195 мм
- ОСБ-3 12 мм (потолок)

- каменная вата Rockwool Superrock 100 мм
- ОСБ-3 22 мм (пол)

Общая толщина стен — **229 мм**.

Окна

Пластиковые окна Gealan 8000, цвет белый

- 1000 x 1000 мм, один механизм открывания — 7 штук
- 800 x 1000 мм, один механизм открывания — 7 штук

Входные двери

Деревянная входная дверь Basic ESP7 — 1 штука

Стоимость дома согласно комплектации — 43560 евро (в том числе КМ)

Дополнительно:

- Фундамент на винтовых сваях — 3448 евро (цена может изменяться в зависимости от длины требуемых свай)
- Электропроводка – индивидуальный расчёт
- Система отопления – индивидуальный расчёт
- Водоснабжение и канализация – индивидуальный расчёт

В конструкцию дома возможно вносить изменения

Схемы: